

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

30.08.2024 г. КНМ 16250041000112003047, proverki.gov.ru

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

Проведение планового контрольного (надзорного) мероприятия согласовано прокуратурой Республики Татарстан

Номер плана и номер проверки в системе ФГИС ЕРКНМ – 16250041000112003047 / 2025069046

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«17» июля 2025г., 11 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан)
в городе Набережные Челны, Актанышском Тукаевском, Мензелинском районах.

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 673/24-п/в

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «25» июня 2025 г. № 673/24-п/в руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) – главным государственным санитарным врачом по Республики Татарстан (Татарстан) Патяшиной М.А, проведении плановой выездной проверки, учётный номер в ЕРКНМ №16250041000112017752

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Аксаковым Ромилом Александровичом - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах;

2) Нафигуллиной Лемузой Рульевной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Мензелинском районах;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № RA.RU.710067 от 22.09.2015 г.); ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510710 от 19.11.2014 г.);

2) ИЛЦ Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511322 от 22.07.2015 г.);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

1) **деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);**

2) **результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;**

3) **здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Тлянче-Тамак, ул. Больничная, 20

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТУКАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ

ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1639022384, 423874, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, РАЙОН ТУКАЕВСКИЙ, СЕЛО ТЛЯНЧЕ-ТАМАК, УЛИЦА БОЛЬНИЧНАЯ, 20.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» июля 2025г., 08 час. 40 мин.

по «17» июля 2025 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «04» июля 2025г., 09 час. 00 мин.

по «04» июля 2025г., 11 час. 30 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий): Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Тлянче-Тамак, ул. Больничная, 20

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протоколы осмотра №673/24 от 04.07.2025- 2 экз.;

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) отбор проб (образцов)

В следующие сроки:

с «04» июля 2025г., 09 час. 30 мин.

по «04» июля 2025г., 13 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий): Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Тлянче-Тамак, ул. Больничная, 20

по результатам которого составлен: протоколы отбора проб (образцов) от 04.07.2025г.,

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам

проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

3) испытание

В следующие сроки:

с «04» июля 2025г.

по « 15 » июля 2025г.

по результатам которого составлены: протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) испытательный лабораторный центр №16-01/37979-25 от 09.07.2025; протоколы испытаний Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) испытательный лабораторный центр №16-01-04/16848-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16845-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-01-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-02-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-04-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-05-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-03-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16850-25 - 16-01-04/16851-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16846-25 - 16-01-04/16847-25 от 15.07.2025 (вх. №24/4478 от 15.07.2025).

4) инструментальное обследование

В следующие сроки:

с «04» июля 2025г., 08 час.50 мин.

по «04» июля 2025г., 09 час.20 мин.

по результатам которого составлены: протоколы инструментального обследования Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) испытательный лабораторный центр №1646 и № 1647 от 08.07.2025г., (вх. №24/4321 от 09.07.2025)

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

9) экспертиза-нет

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (приложение N 4 к приказу);

утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 января 2022 г. N 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда"

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и

сведения:

- должностные инструкции на ответственных лиц;
- лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-16-01-000005 от 07.02.2013;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- журналы учета приготовления дез. растворов;
- журнал учета аварийных ситуаций;
- журналы учета генеральных уборок, работы бактерицидных ламп;
- программа производственного контроля;
- свидетельства о государственной регистрации права на здание №16-16-22/005/2007-036 от 25.07.2009; №16-16-43/046/2013-189 от 29.10.2023;
- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок №16-16-22/009/2006-012 от 25.07.2009;
- договор оказания услуг №1/25 от 08.01.2025 на оказание услуг дератизации и дезинсекции с ИП Саматовым М. Р.;
- договор возмездного оказания услуг №832 от 18.03.2025 на производственный лабораторный контроль с Набережночелнинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ»;
- договор безвозмездного оказания услуг на камерную обработку постельных принадлежностей с ГАУСО «ЦСА ПЕРЕКРЕСТОК» №1 от 09.01.2025, акты выполненных работ;
- договор на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «Гринта» №МУБП-063799 от 01.01.2025;
- договор №7 от 01.01.2025 с ООО «Техгарант» услуги по техническому обслуживанию вытяжной системы вентиляции на кухне и прачечной; акт проверки эффективности вытяжной системы вентиляции от 07.02.2025.
- на оказание комплекса услуг в области экологии с ООО «Поволжская экологическая компания» ОКУ25-01-0690 от 02.07.2025г;
- заключительный акт от 06.05.2024 по результатам периодического медицинского осмотра (обследования) работников

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Настоящая проверка проводится в связи с наступлением срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия, включенного в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2025 год, утвержденного приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 28.11.2024 № 531 «Об утверждении плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2025 год» и размещенных на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в сети «Интернет»- www.16.rospotrebnadzor.ru

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан" (сокращенное наименование ГАУСО "ТУКАЕВСКИЙ ДОМ- ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" МТЗ И СЗ РТ)

Юридический адрес: 423874, РТ, Тукаевский район, с. Глянче-Тамак, ул. Больничная, 20.

Фактический адрес: 423874, РТ, Тукаевский район, с. Глянче-Тамак, ул. Больничная, 20.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания

"Тукаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов" Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан" является социальным учреждением и относится к объектам чрезвычайно высокого риска.

Сведения об основном виде деятельности: 87.90 Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

ОГРН №1021601376103 от 11.12.2002; ИНН 1639022384, КПП 163901001

Территория, прилегающая к зданию дома интерната для престарелых и инвалидов, огорожена, благоустроена, озеленена, освещена. Проезды и пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. Рядом с территорией дома интерната, на огороженной бетонированной площадке установлен 1 контейнер для сбора ТБО, заполнен на 1/3.

Дом интернат для престарелых и инвалидов расположен в 2-этажном кирпичном приспособленном здании бывшей Тлянче-Тамакской участковой больницы, прилегающем к зданию Тлянче-Тамакской врачебной амбулатории. Капитальный ремонт проведен в 2015 году.

Дом-интернат по государственному заданию на 50 человек. Проживают граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды 1 и 2 групп старше 18 лет, нуждающиеся в постоянной и временной посторонней помощи. Направление помещение в дом-интернат для престарелых и инвалидов оформляет территориальный орган соцзащиты (района, города). В настоящее время проживают всего 56 человек, в том числе 50 человек по госзаданию и 6 человек на платной основе.

Имеется следующий набор помещений:

1 этаж - пищеблок, обеденный зал, прачечная с гладильной комнатой, баня с душевой для проживающих, процедурный кабинет, 2 палаты изоляторы (мужская, женская) приемного отделения, 5 жилых комнат по 3 койко-мест, 1 жилая комната по 2 койко-места, 1 жилая комната на 1 койка- место, комната охраны, кабинет медсестры; санитарные узлы -2 для проживающих, 1 для сотрудников.

2 этаж - кабинет директора, кабинет приема врача, бухгалтерия, комната персонала, зал лечебной физкультуры, кабинет массажа, библиотека, кабинет старшей медсестры с помещением для хранения лекарственных препаратов, актовый зал, 9 жилых комнат по 3 койко-мест, 3 жилые комнаты по 2 койко-мест, 6 жилых комнат по 1 койко-места, 2 комнаты для занятий, гостевая (2 помещения), 2 кабинета психолога и специалиста по соц. работе, санитарные узлы -2 для проживающих, 1 для сотрудников.

Комнаты проживания размещены по типу коридорной системы. Предусмотрена возможность пользования инвалидами-колясочниками, для подъема с первого на второй этаж подъемником. Для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата предусмотрены пандусы.

Комнаты оборудованы кроватями, прикроватными тумбами, стульями по количеству проживающих, столом, шкафом для одежды, бытовыми холодильниками для временного хранения скоропортящихся продуктов.

Внутренняя отделка помещений: стены коридоров и холлов окрашены водостойкой краской, потолки - с использованием водоэмульсионной краски, полы в коридорах покрыты керамической плиткой и в жилых комнатах линолеумом.

Стены горячего цеха пищеблока, прачечной, душевой, процедурного кабинета облицованы глазурованной плиткой. В помещениях с влажным режимом потолки окрашены водостойкой краской, полы покрыты керамической плиткой.

Холодное водоснабжение централизованное, для подогрева воды установлены электрические бойлеры. Во всех помещениях установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями.

Канализация централизованная. Отвод производственных сточных вод отдельно от хозяйственно-бытовых, моечные ванны присоединены к канализационной

сети с воздушным разрывом 20 мм от верха приемной воронки, все производственные помещения оборудованы сливными трапами.

Освещение помещений естественное и искусственное. В качестве источников искусственного освещения установлены светодиодные светильники, которые закрыты плафонами.

Система отопления – от собственной котельной. В качестве теплоносителя в системе отопления используется вода.

Система вентиляции помещений естественная и вытяжная с механическим побуждением. В комнатах проживающих температурный режим соблюдается.

Сбор и утилизация отходов осуществляется согласно утвержденной инструкции, назначены ответственные специалисты за обезвреживание, сбор, хранение и утилизацию медицинских и бытовых отходов, по классам опасности. Согласно критериям определения класса опасности медицинских отходов, выявленные в результате инвентаризации отходы относятся к классам А, Г. Отходы класса А собираются в одноразовые пакеты, вложенные в промаркированные емкости (эмалированные ведра).

Каждый поступающий в учреждение имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, дифтерию, яйца гельминтов, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания, сведения о профилактических прививках.

Прием поступающих в дом престарелых и инвалидов осуществляется в приемно-карантинном отделении, после осмотра на педикулез, кожные заболевания и гигиенической помывки в душевой. Имеется изолятор, который оборудован 2 койками, столом, 2 стульями с гигиеническим покрытием.

Осмотр на педикулез и чесотку проживающих проводится 1 раз в неделю с записью в специальном журнале. Противопедикулезная укладка имеется, укомплектована. Ведется журнал учета инфекционных заболеваний.

Душевая в составе имеет преддушевую, душевую, санузел. Оборудование в рабочем состоянии. Внутренняя отделка соответствует гигиеническим требованиям.

Смена нательного белья и постельных принадлежностей проводится один раз в неделю после гигиенической помывки. Стирка белья проводится в собственной прачечной. Прачечная расположена на первом этаже в 2-х комнатах. Установлены ванна для дезинфекции белья, 3 стиральные машины, центрифуга, гладильный пресс, гладильная доска, утюг, шкаф для хранения чистого белья. Оборудование в рабочем состоянии. Для стирки спецодежды персонала выделена отдельная стиральная машина. Поточность приемки грязного белья, стирка, глажение, хранение чистого белья соблюдаются. Моющими и дезинфицирующими средствами прачечная обеспечена.

Влажная уборка жилых комнат проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Процедурный кабинет расположен на 1 этаже. Стена на высоту 1,8 м. покрыта акриловой краской, потолок покрыт металлическими потолочными панелями, пол покрыт кафелем. Кабинет оборудован медицинской мебелью.

Генеральная уборка в процедурном кабинете проводится 1 раз в неделю. Журналы учета генеральных уборок, работы бактерицидных ламп, учета аварийных ситуаций ведутся. Обеспеченность персонала спец. одеждой, средствами индивидуальной защиты, кожными антисептиками достаточная.

Учреждение твердым и мягким инвентарем, необходимым медицинским оборудованием, инструментарием обеспечено, сертификаты соответствия имеются.

Хранение спец. и личной одежды персонала упорядочено.

Питание проживающих в доме-интернате организовано в собственной столовой с обеденным залом на 36 посадочных мест. Не транспортабельные проживающие питаются в комнатах. Питание четырехразовое, разнообразное.

Пищеблок дома престарелых работает на сырье с полным технологическим процессом. Пищеблок обеспечен необходимым электротехнологическим и холодильным оборудованием, в рабочем состоянии.

Холодильники термометрами обеспечены, условия хранения скоропортящихся продуктов соблюдаются. Технология приготовления блюд соблюдается. Журналы здоровья, бракеража скоропортящихся продуктов и готовых блюд ведутся регулярно. Нарушения в технологии приготовления блюд, продуктов, с истекшим сроком реализации не обнаружены. Суточные пробы оставлены в полном объеме, хранятся в отдельном холодильнике.

Пищеблок оборудован 3 гнездовой ванной для обработки столовой посуды, 2 гнездовой ванной для мытья кухонной посуды. Для обработки посуды используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке. Режим обработки столовой и кухонной посуды, разделочного инвентаря соблюдается.

Доставка пищевых продуктов осуществляется автотранспортом поставщиков. Документы на продукты, удостоверяющие их качество, происхождение имеются.

Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы.

Анализ меню-раскладки показал о разнообразии пищи. Ежедневно в меню включены мясные блюда, салаты, 1-2 раза в неделю - фрукты, соки, рыбные блюда. Гарниры в основном готовят овощные и из круп. Ассортимент круп достаточный. Проводится "С" витаминизация третьих блюд. В пищу используется йодированная соль.

Пищевые продукты хранят на стеллажах, подтоварниках в заводской таре по видам продукции с учетом товарного соседства, сроков годности и условий хранения. Для скоропортящихся продуктов в достаточном объеме холодильное оборудование.

Оборудование, производственный инвентарь, непосредственно контактирующая с сырьем, полуфабрикатами, готовой продукцией, изготовлены из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией. Холодильное оборудование укомплектовано термометрами. Товарное соседство при хранении скоропортящихся продуктов в холодильном оборудовании соблюдается. Температурный режим хранения контролируется.

Работников 4 человека, на момент проверки работники проходят медицинский осмотр. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено.

Отобраны пробы на лабораторные испытания продукции, водопроводной воды, дезинфицирующего средства.

Сотрудников учреждения – 32 человек. Медицинские осмотры пройдены в мае 2025.

Программа производственного контроля разработана. Объемы и периодичность проведения лабораторно-инструментальных исследований соблюдаются, протокола представлены.

Запас дезинфицирующих препаратов, моющих средств и инструкции по применению препаратов имеются. Для обработки рук персонала используются жидкое антибактериальное мыло.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):
04.07.2025г. в 11 часов 30 мин. по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский район, с. Тлянче-Тамак, ул. Больничная, 20

- 1) Умывальник процедурного кабинета не оборудованы локтевыми дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами, что является нарушением требований ст. 10, 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.4.6. СП. 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП. 2.1.3678-20).
- 2) Процедурный кабинет социального учреждения не обеспечена экспресс-тестами на антитела к ВИЧ для обследования потенциального источника заражения и контактировавшего с ним лица после аварийной ситуации, что является нарушением ст.10, ст. 29, п.3.ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 676 главы VI СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21) **(нарушение устранено в ходе проверки).**
- 3) При применении сплит-систем в социальном учреждении не представлены документы подтверждающие очистку и дезинфекцию фильтров и камер теплообменника не реже 1 раза в 3 месяца, что является нарушением требований ст. 10, 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5.22. СП. 2.1.3678-20.
- 4) На упаковках из крафт бумаги после цикла стерилизации с целью определения срока годности простерилизованных инструментов отсутствуют записи о дате времени стерилизации, что является нарушением требований ст. 10, 29 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3611 главы XLIV СанПиН 3.3686-21 **(нарушение устранено в ходе проверки).**
- 5) В нарушение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (с изменениями и дополнениями) в личных медицинских книжке у сотрудников социального учреждения: Валиевой В.Р. (09.03.2013), Салихзяновой Г.Х. (23.01.2015), Фахриева А.А. (20.08.2014), Гариповой Л.Р. (13.08.2014), Шайхайдаровой Ю.В. (15.03.2010), Мингалеевой А.Г. (20.01.2014) с даты последней ревакцинации против дифтерии и столбняка прошло более 10 лет (13.03.2009), Шарафутдиновой Т.Х. отсутствуют сведения о прививках, что является нарушением требований ст. 10, 35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.62 главы II, п.2965 главы XXXVIII, СанПиН 3.3686-21**(нарушение устранено в ходе проверки).**
- 6) В производственном помещении пищеблока в инструкции по использованию дезинфицирующего средства при обработке производственных столов не указана время экспозиции, что является нарушением п.10 ч. 3 ст. 10, п.6 ч.3 ст.11 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

- 7) В складском помещении на потолке имеется дефект отделочного покрытия (небольшая трещина), что является нарушением ст. 10, 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протоколы отбора проб (образцов) от 04.07.2025;

2) протоколы осмотра №673/24 от 04.07.2025-2 ед.;

3) протокол испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) испытательный лабораторный центр №16-01/37979-25 от 09.07.2025; протоколы испытаний Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) испытательный лабораторный центр №16-01-04/16848-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16845-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-01-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-02-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-04-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-05-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16844-03-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16850-25 - 16-01-04/16851-25 от 15.07.2025; №16-01-04/16846-25 - 16-01-04/16847-25 от 15.07.2025 (вх. №24/4478 от 15.07.2025).

4) протоколы инструментального обследования Набережночелнинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан) испытательный лабораторный центр №1646 и №1647 от 08.07.2025г., (вх. №24/4321 от 09.07.2025)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный специалист-эксперт Аксаков Р.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Аксаков Р. А. - главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в г. Набережные Челны, Актанышском Тукаевском, Мензелинском районах, тел. 8(8552) 32 05 19

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Законный представитель юридического лица - директор ГАУСО "ТУКАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" МТЗ И СЗ РТ Мухаметов Ильфак Равилович

9 17.07.25
8

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

